

AqBanking - Bug #129

--noninteractive sollte keine TAN Abfragen

06.10.2019 10:38 - alexm

Status:	Closed	Beginn:	06.10.2019
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Kategorie:	AqBanking	Anwendung:	aqbanking-cli
Betriebssystem:	Linux	Version der Anwendung:	
AqBanking-Version:	master		
Beschreibung Ich frage Umsätze wie folgt via PHP ab: <pre>\$this->pathToAqBankingCLIBinary . " --noninteractive" . " --acceptvalidcerts" . " --pinfile=" . escapeshellcmd(\$this->pinFile->getPath()) . " request " . " --bank=" . escapeshellcmd(\$this->account->getBankCode()->getString()) . " --account=" . escapeshellcmd(\$this->account->getAccountNumber()) . " --ctxfile=" . escapeshellcmd(\$this->contextFile->getPath()) . " --transactions" . " --balance"</pre> Wenn nun eine TAN verlangt wird, bleibt der Script stehen ... meiner Meinung nach sollte in diesem Fall mit einem Fehler abgebrochen werden, da eine TAN immer Interaktion erfordert.			

Historie

#1 - 12.05.2020 14:10 - martin

- Status wurde von New zu Closed geändert

Gute Idee, ist jetzt im GIT von Gwen.