

Konten nicht verfügbar nach getAccounts mit HVB

Status:	Closed	Beginn:	10.10.2021
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Kategorie:	AqBanking		
Betriebssystem:	Linux	Anwendung:	aqbanking-cli
AqBanking-Version:	6.3.2	Version der Anwendung:	6.3.2

#2 - 16.10.2021 20:21 - nafets227

Logs an Martin gemailt.

#3 - 11.01.2022 15:29 - ErwinRieger

Hallo,

ich hatte das gleiche problem ("hbc mit chipkarte" bei der volksbank).
Nachdem adduser, getkeys, sendkeys und getaccounts fehlerfrei durchliefen, hatte ich ebenfalls keine konten (listaccounts zeigt nichts an).

Lösung: konto war bei der bank noch nicht "freigeschaltet". Nach dem freischalten nochmals

```
"aqhbci-tool4 getaccounts -u <uid>"
```

durchgeführt und das konto ist da :-)

Gruß Erwin

#4 - 12.01.2022 20:07 - nafets227

Danke ErwinRieger,

das muss wohl ein anderes problem sein, da mein Zugang bereits seit Jahren läuft und ich im Online Banking (gleicher Account) auch alle Konten sehe. Erst seit einiger Zeit (ich vermute durch einen Update auf der bank Seite) funktioniert es nicht mehr.

Stefan

#5 - 13.01.2022 00:54 - martin

- Status wurde von Feedback zu In Progress geändert

Nur ein Hinweis: Ich arbeite gerade an diesem Bug. Den Code habe ich schon fertig, ich muss es nur noch testen.

Falls das alles klappt, enthaelt die naechste Version diese Aenderungen, hast Du eine Moeglichkeit, Code aus dem Git zu testen? Oder eventuell dann das aqhbci-tool aus dem Binary-Paket von aqfinance zu testen?

Gruss
Martin

#6 - 13.01.2022 22:52 - martin

- Kategorie wurde auf AqBanking gesetzt

- Status wurde von In Progress zu Feedback geändert

Inzwischen konnte ich den neuen Code testen, nach kleineren Fixes funktioniert das bei mir wieder.
Koenntest Du damit einmal testen, ob die Kontenliste jetzt auch bei Dir eingelesen wird?

#7 - 13.01.2022 23:02 - martin

Nur als Hinweis fuer mich und andere Entwickler:

Die Ursache ist offenbar der komplizierte Vorgang bei den PSD-Sicherheitsmassnahmen. Hierdurch besteht der Kontenabruf nicht an einer Nachricht mit einer Antwort, sondern hier werden initial 4 Nachrichten ausgetauscht. Dabei kriegen wir wohl die Segmentnummern nicht ueberein, so dass die Kontenliste nicht dem entsprechenden Auftrag zugeordnet werden kann.

Geaendert hab ich nun, dass das Parsen der Kontenliste und der BankParameterDaten nicht mehr innerhalb eines Jobs stattfindet, sondern noch vor der Zuordnung von HBCI-Antwortsegmenten zu Jobs durchgefuehrt wird. Damit sollten wir Kontenlisten immer lesen koennen, egal in welcher Nachricht sie gesendet werden.

#8 - 15.01.2022 23:17 - nafets227

Vielen Dank, Martin!

Test mit aqbanking 6.4.3beta und gwenhywfar 5.8.2 aus dem git war erfolgreich (musste das git.aquamaniac.de nehmen, GitHub.com/aqbanking ist veraltet).

Nur eins ist mir beim Testen aufgefallen, bei aqhbci-tool4 getaccsepa gibts einen Fehler:

```
3:2022/01/15 22-00-18:gwen(58):msgengine.c: 449: Data too long (maxsize is 35)  
3:2022/01/15 22-00-18:aqhbci(58):cbox_queue.c: 662: Error performing queue (-1)
```

Wenn ich das richtig interpretiere, wird das Limit 35 überprüft für die Meldung, die die Bank schickt (Aufforderung zur Eingabe der TAN). Diese Meldung lautet:
Die TAN mit der ID xxx wurde versandt. Bitte überprüfen Sie die übermittelten Auftragsdaten. Sind diese Auftragsdaten korrekt, geben Sie die appTAN ein.

bei Bedarf kann ich Logs erzeugen.

#9 - 16.01.2022 01:25 - martin

Super, ja, ein Log wäre gut. Ich sehe momentan nämlich nicht genau, wo das Limit getroffen wird...

Gruss
Martin

#10 - 16.01.2022 12:35 - nafets227

Hab Dir die Logs per Mail geschickt.

#11 - 16.02.2022 09:13 - martin

- *Status wurde von Feedback zu Closed geändert*

Gefixed im git repo.