

AqBanking - Bug #28

Bankinfo Generator für de überspringt substrings

07.05.2019 21:45 - Anonym

Status:	New	Beginn:	07.05.2019
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Kategorie:	AqBanking	Anwendung:	
Betriebssystem:		Version der Anwendung:	
AqBanking-Version:			
Beschreibung			
Bei der Erstellung einer neuen Datenbank basierend auf den neusten Daten ist folgendes Problem aufgetaucht:			
- Für die Nord LB Braunschweig mit der BLZ 25050000 steht in der fints_institute.csv als Ort: Hannover-Braunschweig-Magdeburg-Schwerin - Bei der Erstellung wird dies mit der blz.csv abgeglichen, in der die Orte einzeln geführt werden. - Der Parser mkdeinfo vergleicht nun die Location mittels: <code>GWEN_Text_ComparePattern(lloc, location, 0)</code> - Diese wird keinen Treffer melden, sd. hier keine gültigen Einträge erstellt werden. Dies gilt in m übrigen auch für andere Banken.			
Sollte man im ersten Durchgang nicht erst nach einen absoluten Match suchen, und im zweiten Schritt nach Substrings?			

Historie

#1 - 03.10.2019 14:14 - martin

- Kategorie wurde auf AqBanking gesetzt