

AqBanking - Bug #88

Aqbanking mit Sparkasse Dieburg -> Absturz

01.10.2019 19:37 - Anonym

Status:	Closed	Beginn:	01.10.2019
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Kategorie:	AqBanking		
Betriebssystem:	Windows	Anwendung:	GnuCash
AqBanking-Version:	5.99.x	Version der Anwendung:	

Beschreibung

Wenn ich Aqhbci mit der Sparkasse Dieburg einrichten will crasht es mir komplett GnuCash so dass danach Lock-Files übrig bleiben (siehe auch [#87](#)). Ich habe daher versucht mal das Setup auf der Kommandozeile zu machen, so wie es im Wiki ([SetupPinTan](#)) beschrieben ist.

Hier hänge ich im Schritt getbankinfo - der gleiche Schritt, der über GnuCash sofort hart crasht. Auch auf der Kommandozeile bleiben hier Lock-Files im aqbanking/settings6/users/ Ordner übrig. Hier die Ausgabe der Kommandozeile (leicht bereinigt):

```
"C:\Program Files (x86)\gnucash\bin\aqhbci-tool4.exe" getbankinfo -u 715
Exklusiver Zugriff auf Benutzer
Locking customer "715"
HBCI-Aufträge werden ausgeführt
AqHBCI gestartet
Aufträge werden kodiert
Sending message
Mit Server verbinden...
Hostname "banking-hs2.s-fints-pt-hs.de" wird aufgelöst...
IP-Adresse ist "195.140.54.161"
Verbindung zu "banking-hs2.s-fints-pt-hs.de" wird aufgebaut
Verbunden mit "banking-hs2.s-fints-pt-hs.de"
Using GnuTLS default ciphers.
TLS: SSL-Ciphers negotiated: TLS1.2:ECDHE-RSA-AES-256-GCM:AEAD
5:2019/10/01 19-27-32:aqbanking(112928):C:/gcdev64/gnucash/maint/src/aqbanking-5.99.35beta/src/lib
s/aqbanking/backendsupport/siotlsect.c: 177: Status for certificate E0:8B:12:90:F0:0A:2B:BD:94:B1
:66:5A:9B:52:30:8E" has changed to "Zertifikat ist gÃ¼ltig" (00000000->80000000), need to present
4:2019/10/01 19-27-32:gwen(112928):C:/gcdev64/gnucash/maint/src/gwenhywfar-4.99.18rc2/src/sio/sync
io_tls.c: 136: No checkCertFn set, using GWEN_GUI
5:2019/10/01 19-27-32:aqbanking(112928):C:/gcdev64/gnucash/maint/src/aqbanking-5.99.35beta/src/lib
s/aqbanking/gui/abgui.c: 169: Automatically accepting certificate [E0:8B:12:90:F0:0A:2B:BD:94:B1:
66:5A:9B:52:30:8E]
```

Danach geht es nicht weiter. Wenn ich direkt danach den Rückgabewert ausgeben lasse:

```
echo %ERRORLEVEL%
-1073741819
```

getcrt und getsysid geben den gleichen Errorlevel aus. Es sei erwähnt, dass aqbanking mit einer anderen Bank funktioniert, hier beispielsweise die Ausgeen fürgetcrt mit u=2 und u=715:

```
"C:\Program Files (x86)\gnucash\bin\aqhbci-tool4.exe" getcrt -u 715
===== Abruf des Zertifikats =====
Verbindung vorbereiten
Mit Server verbinden...
Hostname "banking-hs2.s-fints-pt-hs.de" wird aufgelöst...
IP-Adresse ist "195.140.54.161"
Verbindung zu "banking-hs2.s-fints-pt-hs.de" wird aufgebaut
Verbunden mit "banking-hs2.s-fints-pt-hs.de"
Using GnuTLS default ciphers.
TLS: SSL-Ciphers negotiated: TLS1.2:ECDHE-RSA-AES-256-GCM:AEAD
5:2019/10/01 19-31-50:aqbanking(109808):C:/gcdev64/gnucash/maint/src/aqbanking-5.99.35beta/src/lib
s/aqbanking/backendsupport/siotlsect.c: 177: Status for certificate E0:8B:12:90:F0:0A:2B:BD:94:B1
:66:5A:9B:52:30:8E" has changed to "Zertifikat ist gÃ¼ltig" (00000000->80000000), need to present
```

```
4:2019/10/01 19-31-50:gwen(109808):C:/gcdev64/gnucash/maint/src/gwenhywfar-4.99.18rc2/src/sio/sync
io_tls.c: 136: No checkCertFn set, using GWEN_GUI
5:2019/10/01 19-31-50:aqbanking(109808):C:/gcdev64/gnucash/maint/src/aqbanking-5.99.35beta/src/lib
s/aqbanking/gui/abgui.c: 169: Automatically accepting certificate [E0:8B:12:90:F0:0A:2B:BD:94:B1:
66:5A:9B:52:30:8E]

"C:\Program Files (x86)\gnucash\bin\aqhbc-tool4.exe" getcert -u 2
===== Abruf des Zertifikats =====
Verbindung vorbereiten
Mit Server verbinden...
Hostname "banking-hs4.s-fints-pt-hs.de" wird aufgelöst...
IP-Adresse ist "195.140.54.163"
Verbindung zu "banking-hs4.s-fints-pt-hs.de" wird aufgebaut
Verbunden mit "banking-hs4.s-fints-pt-hs.de"
Using GnuTLS default ciphers.
TLS: SSL-Ciphers negotiated: TLS1.2:ECDHE-RSA-AES-256-GCM:AEAD
5:2019/10/01 19-32-01:aqbanking(113276):C:/gcdev64/gnucash/maint/src/aqbanking-5.99.35beta/src/lib
s/aqbanking/backendsupport/siotlsect.c: 157: Found matching certificate "1A:B8:9B:72:71:E7:91:D8:
EA:19:1D:A4:D0:06:76:7C" with same status
5:2019/10/01 19-32-02:aqbanking(113276):C:/gcdev64/gnucash/maint/src/aqbanking-5.99.35beta/src/lib
s/aqbanking/backendsupport/siotlsect.c: 161: Automatically accepting certificate [1A:B8:9B:72:71:
E7:91:D8:EA:19:1D:A4:D0:06:76:7C] Verbunden.
Verbindung beendet.
Got certificate
Abruf des Zertifikats: Finished.
```

Zugehörige Tickets:

Duplikat von AqBanking - Bug #47: AqBanking stürzt beim Zertifikatabruf ab	Closed	12.09.2019
--	--------	------------

Historie

#1 - 01.10.2019 19:43 - Anonym

im aqbanking/backends/aqhbc/data/banks/de/(blz)/logs/ Ordner habe ich ein passendes Logfile, dort steht nicht viel drin (27 Zeilen).

```
mode: pintan
rdhType: 1
hbciversion: 300
tokenType: pintan
crypt: no
sender: user
gwenhywfar: 4.99.18.1
aqhbc: 5.99.35.0beta
appName: 32F8A67FE34B57AB8D7E4FE70
appversion: 5.99
size: 85
```

```
HKIDN:2:2+280:50852651+9999999999+0+0'HKVVB:3:3+0+0+1+32F8A67FE34B57AB8D7E4FE70+5.99'
```

```
mode: pintan
rdhType: 1
hbciversion: 300
tokenType: pintan
crypt: yes
sender: user
gwenhywfar: 4.99.18.1
aqhbc: 5.99.35.0beta
appName: 32F8A67FE34B57AB8D7E4FE70
appversion: 5.99
size: 128
```

```
HNHBK:1:3+000000000128+300+0+1'HKIDN:2:2+280:50852651+9999999999+0+0'HKVVB:3:3+0+0+1+32F8A67FE34B57AB8D7E4FE70
+5.99'HNHBS:4:1+1'
```

Interessant finde ich hier die 50852651+9999999999 - sollte da nicht meine Kontonummer stehen?

#2 - 01.10.2019 21:46 - martin

- Status wurde von New zu In Progress geändert

Nein, nicht beim Abruf der Bankinfos, der erfolgt anonym.

#3 - 03.10.2019 14:15 - martin

- Kategorie wurde auf AqBanking gesetzt
- Zielversion 48 wurde gelöscht

#4 - 05.10.2019 14:42 - martin

- Duplikat von Bug #47: AqBanking stürzt beim Zertifikatabruf ab wurde hinzugefügt

#5 - 05.10.2019 14:43 - martin

- Status wurde von In Progress zu Closed geändert
- AqBanking-Version wurde auf 5.99.x gesetzt
- Betriebssystem Windows wurde hinzugefügt
- Anwendung GnuCash wurde hinzugefügt

Duplikat von [#47](#), weitere Diskussion bitte dort.